

Kullanım klavuzu Türkçe

LS60 Wireless

Kablosuz HiFi Hoparlörler



Ses kalitesine takıntılı ve üstün bir dinleme deneyimi sunmaya kendini adanmış olan KEF, 1961'den beri yenilikçi akustik mühendisliğine öncülük ediyor. Teknoloji, performans ve tasarımda 60 yıllık yeniliği kutlayan LS60 Wireless, gelecek için yüksek sadakat vizyonumuzdur. KEF'in ilk kablosuz kule stereo sistemi olan LS60 Wireless, evlerinde daha fazla insana yüksek kaliteli ses sunmayı hedefliyor.

LS60 Wireless için KEF mühendisleri, ikonik Blade'in Tek Görünür özelliğinin unsurlarını sorunsuz bir şekilde birleştirdi. Kaynak teknolojisi, özel olarak tasarlanmış 12. Nesil Uni-Q sürücü dizisi, devrim niteliğindeki Metamateryal Absorpsiyon Teknolojisi1 (MAT™), Uni-Core bas sürücüleri ve çok daha fazlası. Dekupaj testeresinin son parçaları, LS60 Wireless'in tüm büyük müzik hizmetlerini çalabilmesini ve tüm önemli ses kaynaklarını destekleyebilmesini sağlayan ileri görüşlü W2 kablosuz platformu ve çok çeşitli kablolu girişlerdir.

KEF'in tüm temel teknolojilerinin kombinasyonu, üstün akustik performans sunar ve LS60 Wireless'in son derece farklı bir görünümle inanılmaz derecede ince olmasını sağlar. Hoparlörlerin ultra ince profili, insanların evlerindeki farklı alanlar için oda yerleşimini kolaylaştırır.

PERFORMANS

Akustik inovasyonun 60. yılını kutluyoruz

LS60 Wireless, dünyanın ilk Tek Görünür Kaynak kablosuz sistemidir. Benzersiz Tek Görünür Kaynak teknolojisi, KEF'in amiral gemisi Blade hoparlöründen uyarlanmıştır. LF sürücülerini Uni-Q sürücü dizisinin etrafına eşit uzaklıkta hassas bir şekilde yerleştirerek, düşük, orta ve yüksek frekansların tek bir noktadan yayıldığı bir nokta kaynağının akustik idealine ulaşır. Sonuç, daha geniş bir dinleme alanında gözle görülür şekilde daha hassas görüntüleme ve son derece doğru sestir.

LS60 Wireless'in Tek Görünür Kaynak tasarımının kalbinde, MAT sürücü dizisine sahip olağanüstü 12. nesil Uni-Q yer alır. LS60 Wireless'ta en iyi performansı gösterecek şekilde özel olarak tasarlanan bu son teknoloji Uni-Q, sesin hoparlörden odaya mükemmel yakın bir şekilde geçişini sağlayan bir tweeter boşluk damperi ve yeni Z-Flex surround dahil olmak üzere bir dizi iyileştirmeye sahiptir. Akustik bir kara delik görevi gören MAT ile tweeter'in arkasından gelen istenmeyen sesin %99'u emilerek ortaya çıkan bozulmayı ortadan kaldırır ve daha saf, daha doğal bir akustik performans sağlar. Bu yenilikler ve iyileştirmeler birlikte, süper geniş bir tatlı nokta, kaybolacak kadar düşük bozulma ile esrarengiz derecede doğal bir ses sunar.

Hoparlörlerin ince profili ve sürücülerin Tek Görünür Kaynak yapılandırmasında yakın konumlandırılması, bas sürücü tasarımına yeni bir yaklaşım getiriyor. Sonuç olarak, LS60 Wireless, ilk olarak KC62 subwoofer'da bulunan 2 çift Uni-Core sürücü dizisine sahiptir ve alanı en aza indirirken bas performansını en üst düzeye çıkarır. KEF'in P-Flex ve Akıllı Bozulma Kontrol Teknolojisi de kendi rollerini oynayarak düşük frekans performansının Uni-Q sürücü dizisinden elde edilen ses kadar dengeli ve ayrıntılı olmasını sağlar. Ek olarak, bas sürücüler kuvvet iptal düzenlemesi olarak arka arkaya monte edilir, kabin titreşimi pratik olarak ortadan kaldırılır.

Akıllı ve güçlü

Müzik Bütünlüğü Motoru, Tek Görünür Kaynak yapılandırmasını ve diğer KEF akustik teknolojilerini bir araya getirerek yakın çalışmalarına olanak tanır ve her birinin etkisini artırır. KEF'in kablosuz hoparlörlerinin çoğunun arkasındaki beyin olan Music Integrity Engine, bir dizi ısmarlama Dijital Sinyal İşleme algoritması sunar (DSP'ler), daha iyi görüntüleme ve daha sıkı bir ses ile mükemmel zamanlanmış bir performans sunmasını sağlar. LS60 Wireless için Müzik Bütünlüğü Motoru, düşük frekanslı faz düzeltme özelliğine sahiptir. Bu yeni özellik, mükemmel zamanlanmış performans sağlamaktan daha fazlasını yapar, tam olarak orijinal sesi dinliyorsunuz gibi kesin zamanlama sağlar.


LS60 Wireless ayrıca, her hoparlörde yüksek, orta ve düşük frekanslara ayrılmış amplifikatörlerle birlikte birleşik 1400 Watt odyofil sınıfı güç sağlayan ısmarlama AB Sınıfı ve D Sınıfı amplifikasyonun son derece optimize edilmiş bir karışımı ile bol miktarda güce sahiptir. Bu güç akıllıca yönetilir, böylece her sürücü en iyi performansı sergilemek için ihtiyaç duyduğu şeyi tam olarak alır, bu da LS60 Wireless'in her ses seviyesinde güzel bir şekilde dengelenmiş bir performans sunabileceği anlamına gelir.

LS60 Wireless ayrıca size kablolu veya kablosuz interhoparlör bağlantısı seçeneği sunar. 24 bit/192 kHz'e kadar çözünürlüğe sahip kablolu bir bağlantı seçebilir veya 24 bit/96 kHz'e kadar son derece güvenilir kablosuz dinleme sağlayan KEF'in düşük gecikmeli akıllı kablosuz hoparlör arası bağlantısını kullanabilirsiniz.

Özelliklerin özeti

1. Tüm büyük müzik hizmetlerini çalar ve tüm önemli ses formatlarını destekler
 1. Hem kaynaktan hem de hoparlörler arasında kablosuz
 2. WiFi dahil olmak üzere kapsamlı bağlantı, Bluetooth, HDMI eARC, Optik, Koaksiyel, RCA
 3. KEF Connect uygulaması ile kişiselleştirilmiş dinleme deneyimi
 4. Tutarlı, sürükleyici ses için Tek Görünür Kaynak teknolojisi
 5. 12. Nesil Uni-Q ve Metamateryal Absorpsiyon Teknolojisi (MAT™) olağanüstü akustik doğruluk için
 6. Bas performansını en üst düzeye çıkarmak için 4 x 5,25 inç Uni-Core kuvvet önleyici sürücü
 7. Zengin, dolgun ses için Music Integrity Engine
 8. 24bit/384kHz'e kadar PCM, DSD ve MQA
 9. HF, MF ve LF için özel amplifikatörlerle 1400W sistem gücü
 10. Tasarım: Michael Young ve KEF Ürün Tasarım ekibi
- 3 renk seçeneği mevcuttur: Titanyum Grisi, Mineral

Beyaz ve Kraliyet Mavisi



KEF

BAĞLANTI

Her şeyi oynayın. Her şeyi duyun.

LS60 Wireless, ödüllü LS50 Wireless II'de tanıtılan sınıfının lideri W2 kablosuz platformu KEF'i kullanır. Hayal edebileceğiniz herhangi bir formatı kullanarak sağlam, yüksek kaliteli akış sunan W2 platformu, rakipsiz kullanıcı deneyiminin temelini oluşturan seçim, bağlantı ve kontrol sağlar.

Müziğinizi nasıl yayınlarsanız yayınlayın, LS60 Wireless, Wi-Fi, Apple AirPlay 2, Google Chromecast ve Bluetooth ile kutudan çıkar çıkmaz kablosuz uyumlulukla her zaman yanınızdadır. KEF Connect uygulamasını kullanarak Amazon Music, Qobuz ve Deezer'ı yayınlatabilir veya internet radyosu ve podcast'leri dinleyebilirsiniz. Doğrudan Spotify Connect, Tidal ve QPlay'den akış yapmak için yerel uygulamaları kullanabilirsiniz ve bu Roon Ready'dir. LS60 Wireless ayrıca 24bit/384kHz'e kadar PCM dosyalarının akışının yanı sıra MQA kod çözme ve DSD'yi de destekler.

Bağlantı seçenekleri burada bitmiyor, LS60 Wireless, ister pikapta vinil plak dinlemeyi seviyor olun, ister CD çalarınızdan ve oyun konsolunuzdan mümkün olan en iyi sesi almak istiyor olun, tüm kablolu kaynaklarınızı da destekler. Ayrıca, TV'nizle yüksek kaliteli bir bağlantı için bir HDMI (eARC) bağlantısı ve bir veya iki KEF subwoofer'ın eklenmesi için iki hoparlörün her birinde özel bir çıkış vardır.



KULLANILABİLİR -LİK

Zahmetsiz kontrol

KEF Connect uygulaması, kurulum boyunca size yol gösterir ve sezgisel ses ayarlarına sahiptir, böylece LS60 Wireless'i odanıza en iyi şekilde uyacak şekilde ayarlayabilirsiniz; Akustik bilginiz ne olursa olsun en iyi performansı elde edebilirsiniz için normal ve uzman modları vardır. Uygulama, performansın her yönü üzerinde kontrol sağlamadan önce LS60 Wireless'i ev ağınıza zahmetsizce bağlamanıza olanak tanır.

DİZAYN

İnanılmaz derecede ince. Mümkün hale getirildi.

LS60 Wireless'in son derece ince tasarımı, yalnızca şık kabinde bulunan gelişmiş teknolojiler sayesinde mümkündür. Ünlü tasarımcı Michael Young ve KEF ürün tasarım ekibinin ortak tasarımının ürünü olan LS60 Wireless, hem görünümü hem de daha geniş yerleştirme olanakları sayesinde daha geniş bir yaşam alanı yelpazesine zahmetsizce sığabilen son derece zarif bir hoparlördür.

Son olarak, LS60 Wireless üç zarif mat kaplamaya sahiptir: Titanyum Grisi, Mineral Beyazı ve Kraliyet Mavi. Bu renk şeması, iç tasarıma iki tür yaklaşımı yerine getirmek için tasarlanmıştır. Titanyum Grisi ve Mineral beyazı, çeşitli alanlara entegre edilmek ve harmanlanmak üzere üretilirken, daha çarpıcı bir kaplama olan Kraliyet Mavisi, kendini ifade etmeye kararlı insanlar için mükemmeldir. Tüm kaplamalar, gerçekten olağanüstü bir hoparlörü tamamlamak için ton uyumlu sürücü ünitelerine ve detaylara sahiptir.

KUTU İÇERİĞİ

1. LS60 Kablosuz
2. Güç kabloları
3. Hoparlör arası kablo
4. Uzaktan kumanda
5. Opsiyonel zemin çivileri
6. Hızlı Başlangıç Kılavuzu, garanti ve güvenlik bilgileri



Teknik özellikler

Modeli	: LS60 Kablosuz
Tahrik üniteleri (hoparlör başına)	Uni-Q Sürücü Dizisi: HF: 19 mm (0,75 inç) havalandırılmalı alüminyum kubbe ve Metamateryal Absorpsiyon Teknolojisi1 MF: 100 mm (4 inç) alüminyum koni Tek Çekirdekli Kuvvet Engelleme Sürücüsü: LF: 4 x 135 mm (5,25 inç)
Frekans aralığı (-6dB) 85dB / 1m'de ölçülmüştür	26 Hz - 36 kHz *EQ ayarlarına bağlıdır
85dB/1m'de ölçülen frekans yanıtı (±3dB)	31 Hz - 24 kHz *EQ ayarlarına bağlıdır
Amplifikatör çıkış gücü (hoparlör başına)	LF: 500W MF: 100W HF: 100W
Amplifikatör sınıfı (hoparlör başına)	LF: D Sınıfı MF: D Sınıfı HF: AB Sınıfı
1 m'de ölçülen maksimum SPL	111 dB
Kablosuz akış özellikleri	AirPlay 2, Google Chromecast, ROON Hazır, UPnP Uyumlu, Bluetooth 4.2
Akış hizmetleri	Spotify Connect üzerinden Spotify, Tidal Connect aracılığıyla Tidal, Amazon Müzik, Qobuz, Deezer, QPlay aracılığıyla QQ Müzik, İnternet Radyosu, Podcast *Farklı ülkelerdeki hizmetlerin kullanılabilirliğine bağlıdır
Giriş çözünürlüğü	24bit/384kHz'e kadar ağ 24bit/96kHz'e kadar optik 24bit/192kHz'e kadar koaksiyel 24bit/192kHz'e kadar HDMI *Kaynak çözünürlüğüne bağlıdır
Hoparlörler arası bağlantı	Kablosuz: tüm kaynaklar 24bit/96kHz PCM'ye yeniden örneklendi Kablolu: tüm kaynaklar 24bit/192kHz PCM'ye yeniden örneklendi
Desteklenen format (tüm girişler)	FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM ve Ogg Vorbis
Desteklenen biçim (ağ)	MQA, DSD
Boyutlar (hoparlör başına HWD)	1090 x 212 x 394 mm (42,9 x 8,3 x 15,5 inç) baza ile 1042 x 130 x 321 mm (41,0 x 5,1 x 12,6 inç) baza olmadan
Ağırlık (set başına)	62.4 kg (138 lbs)
Güç girişi	100 – 240VAC 50/60Hz
Güç tüketimi	450W (çalışma gücü) <2,0 W (bekleme gücü)

	Birincil konuşmacı	İkincil hoparlör
Giriş	HDMI eARC (HDMI eARC) TOSLINK Optik Dijital Koaksiyel Analog RCA USB Tip A (servis) RJ45 Ethernet (ağ) RJ45 Ethernet (dahili hoparlör)	USB Tip A (servis) RJ45 Ethernet (dahili hoparlör)
Çıktı	RCA Subwoofer çıkışı	RCA Subwoofer çıkışı
Wi-Fi ağ standardı	IEEE 802.11a/b/g/n/ac IPv4, IPv6	-
Wi-Fi ağ frekans bandı	Çift bantlı 2,4 GHz / 5 GHz	-